



t.me/mhbb_ir



@mhbb.ir

اسماء محمدی زاده

دانلود نمونه سوال تستی فصل 8

زیست یازدهم



mhbb.ir



بارم	سوالات	ردیف
۰.۲۵	<p>۸. کدام گزینه درباره ی فن کشت بافت نادرست است؟</p> <p>الف. در این فن فقط یاخته های گیاهی می توانند به محیط کشت منتقل شوند</p> <p>ب. از این روش برای تولید انبوه گیاهان در آزمایشگاه استفاده می شود</p> <p>ج. همه ی مراحل آن در محیطی کاملاً سترون انجام می شود</p> <p>د. گیاهان حاصل از این روش از نظر ژنی یکسانند</p>	۱
۰.۲۵	<p>46. در یک گیاه نهان دانه با گل کامل لوله ی گرده ی خارج شده از دانه ی گرده ی رسیده ابتدا به وارد می شود.</p> <p>الف. بالاترین بخش چهارمین حلقه ی گل</p> <p>ب. بخش میله مانند سومین حلقه ی گل</p> <p>ج. بخش حجیم و انتهایی برچه</p> <p>د. بخش متورم سومین حلقه گل</p>	۲
۰.۲۵	<p>۹۲. در دانه ی بالغ لوبیا بخش اعظم فضای درون دانه ممکن نیست.....</p> <p>الف. از نظر محتوای ژنتیکی با پوشش دانه تفاوت داشته باشد.</p> <p>ب. وظیفه ی ذخیره ی مواد غذایی و انتقال آن به رویان را بر عهده داشته باشد</p> <p>ج. سرشار از مواد غذایی بوده و بعد از لقاح تشکیل شده باشد.</p> <p>د. مواد غذایی را از یاخته های حاصل از تخم ضمیمه دریافت کرده باشد.</p>	۳
۰.۲۵	<p>۱۰۱. در نهاندانگان هر گلی که لزوماً.....</p> <p>الف. نمی تواند لپه تولید کند_ ناکامل نیست</p> <p>ب. یاخته ی جنسی تولید می کند_ تک جنسی نیست</p> <p>ج. تک جنسی است_ حلقه ی اول و دوم را دارد</p> <p>د. نمی تواند درون خود لقاح انجام دهد_ تک جنسی نیست</p>	۴

۰.۲۵	۱۱۶. به طور معمول ممکن نیست..... الف. در ذرت همانند لوبیا منشا انشعابات ریشه از نقاط مختلفی در ریشه ب. برگ رویانی مشخص ترین بخش رویان ج. رویش دانه ی لوبیا برخلاف نخود د. اندازه ی لپه در ذرت بزرگ تر از لوبیا	۵
۰.۲۵	۱۳۹. در فرایند تبدیل رویان گیاه لوبیا به گیاه بالغ ابتدا..... می شود و سپس..... الف. پوسته ی دانه شکسته _ رویان رشد خود را از سر می گیرد ب. اکسیژن به دانه وارد _ یاخته های رویان با جذب آب متورم می شوند ج. ریشه ی رویانی تشکیل _ با رویش ساقه ی رویانی لپه ها زیر خاک باقی می ماند د. دانه رست ایجاد _ سرلاد نخستین نوک ریشه یاخته های سه سامانه ی بافتی را می سازد	۶
۰.۲۵	۱۴۳. چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کنند. الف. چوبی _ چندساله ب. چندساله _ چوبی ج. علفی _ یک ساله د. دوساله _ علفی ه. یک ساله _ علفی	۷
۰.۲۵	۱۵۳. به طور معمول..... برخلاف..... الف. ریزوم _ ساقه ی هوایی جوانه ی انتهایی و جانبی دارد ب. گرده افشانی برخی گیاهان _ گل قاصد وابسته به باد است ج. در پرتقال های بدون دانه _ موزه های بدون دانه لقاح تخم زا و اسپرم رخ می دهد د. در شیر نارگیل _ قسمت گوشتی آن تقسیم سیتوپلاسم تخم ضمیمه انجام می گیرد	۸
۰.۲۵	۱۵۵. در بسیاری از..... الف. موزها حاوی دانه های ریز و نارس هستند ب. گونه ها در نهاندانگان بخشی از ساختار دانه قادر به انجام عمل فتوسنتز خواهد بود ج. دانه ها در برابر شیرهای گوارشی جانوران سالم می مانند د. میوه ها به پیکر جانوران می چسبند و با آن ها جابه جا می شوند	۹



۰.۲۵	۱۴۹. پوسته ی دانه ی گرده ی رسیده ی نهاندانگان قطعا.....بوده و.....میوه در توانایی پراکنش گیاه نقش دارد الف. صاف _ همانند ب. تزئین _ برخلاف ج. منفذ دار_ همانند د. منفذ دار_ برخلاف	۱۰
جمع بارم:	با آرزوی موفقیت برای شما	تعداد سوالات:

